

**CURACONSA TRANSPARENTE**De acuerdo a **NOM - 018 - STPS - 2015.****Responsable:** Departamento de control de calidad.**SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

Fabricante	<b>DIAMOND CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A DE C.V.</b>
Dirección	Camino a Tecoa # 2 Col. Barrio Tecoa, Cuautitlán México.
Teléfono	55-2620-1315 al 19
Clase de Producto	Membrana de Curado
Nombre Químico	Emulsión Acuosa
Nombre Comercial	<b>CURACONSA TRANSPARENTE</b>
Color	Incoloro
Familia Química	Orgánica

**SECCIÓN II. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS**

Ojos	Puede llegar a causar irritación.
Contacto con la piel	Ninguna.
Inhalación	Ninguna.
Ingestión	Puede llegar a provocar diarrea como síntoma más severo.

**SECCIÓN III. COMPOSICION / IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES**

Componente	%	No. CAS	No. ONU	Otro Limite
Ningún componente peligroso	-	-	-	-

**SECCIÓN IV. PRIMEROS AUXILIOS**

Contacto con los ojos	Lavar de inmediato con abundante agua por espacio de 15 minutos.
Contacto con la piel	Lavar con abundante agua hasta la eliminación del producto.
Inhalación	No causa ningún problema.
Ingestión	Inducir el vómito y consultar al médico.
En todos los casos acudir al médico de ser necesario.	

**SECCIÓN V. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION.**

Medio de extinción	Polvo químico	x	Niebla de agua	x	CO2	x
Otros (especificar)	El producto no es inflamable					
Protección Personal	El producto no es inflamable					
Procedimientos especiales en el combate de incendios	N.A.					
Productos de la combustión nocivos a la salud	El producto no es inflamable					
Condiciones que conducen a un riesgo adicional	El producto no es inflamable					

**SECCIÓN VI. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME**

Utilizando su equipo de protección personal, controlar el derrame con aserrín, arena sílica o algún otro material absorbente, para después lavar con agua y jabón el área afectada.

**SECCIÓN VII. MANEJO Y ALMACENAMIENTO**

El material debe almacenarse en un área fresca y bajo techo para evitar su degradación.

**SECCIÓN VIII. PROTECCION ESPECIAL**

Equipo de protección especial	
Respiratoria	No se requiere.
Manos	No se requiere.
Ojos	Lentes y/o googles.
Cuerpo	No se requiere.
Ventilación	Ventilación adecuada.
Otros	No se requiere.

**SECCIÓN IX. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS**

Apariencia	Líquido turbio ligeramente amarillo.
Densidad (Agua=1)	1.17 +/- 0.03 gr/ml
Viscosidad a 25 °C (Copa Ford #4)	12 +/- 2 segundos
Solubilidad en agua	Muy Soluble
Familia	Silicatos

**SECCIÓN X. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

Condiciones que deben evitarse	Estable bajo condiciones normales de almacenado.
Materias que deben evitarse	No es un material reactivo.
Productos peligrosos de la descomposición	Ninguno.
Almacenado	En lugar seco y bajo techo.

**SECCIÓN XI. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA**

A) Ingestión accidental	Puede llegar a provocar diarrea y/o malestar estomacal ligero.
B) Inhalación	Ninguna.
C) Piel (contacto y absorción)	Ninguna.
D) Ojos	Puede llegar a irritar los ojos.

**SECCIÓN XII. INFORMACION ECOLOGICA.**

Movilidad	Miscible en agua, no se adsorbe apreciablemente en el suelo.
Presencia/Degradación	No determinado.
Eco toxicidad	No es toxico al medio ambiente.



**SECCIÓN XIII. ELIMINACION DE RESIDUOS**

No desperdiciar el producto, el envase y el contenido no utilizado, debe desecharse de acuerdo a los requerimientos federales, estatales y locales.

**SECCIÓN XIV. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE**

Nombre propio de embarque

Membrana de curado.

Clase de riesgo

El material no está regulado como peligroso.

**SECCIÓN XV. INFORMACION REGLAMENTARIA**

NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

**SECCIÓN XVI. INFORMACION ADICIONAL**

El usuario deberá considerar estos datos como suplemento de información que pueda obtener de otras fuentes y deberá hacer sus propias consideraciones para el manejo y eliminación de este producto, así como tomar sus propias medidas de seguridad para proteger a sus empleados y clientes.